



Для:

тел./факс

моб. тел.

E-mail: _____

Від:

Pavel Gorinov

Wielton Ukraine

тел./факс +380 45 78 30306

моб. тел. +38 067 467 5050

E-mail: p.gorinov@wielton.com.pl

www.wielton.com.pl


Пропозиція N 125/PG/23

м. Київ 15-12-2023

Шановні добродіі!

Дякуємо Вам за виявлену зацікавленість до нашої продукції. Із задоволенням надаємо до Вашої уваги пропозицію на:

НАПІВПРИЧІП ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТЕХНІКИ LANGENDORF-Tieflader SATÜV 40



Технічні дані	Од.вим.	□ SATÜV 40
A Довжина зовнішня	мм	13905/18155
B Довжина внутрішня	мм	13200/17450
B1 Довжина внутрішня верхньої платформи	мм	3800
B2 Довжина зовнішня нижньої платформи	мм	9400/13650
C Ширина внутрішня	мм	2480
D Ширина зовнішня	мм	2540/2990
E Висота загальна з апарелями	мм	3590
H Відстань міжосьова	мм	1310
K Висота сидла	мм	1 250
L Висота платформи	мм	900
L1 Висота верхньої платформи - "балкону"	мм	1495
M Відстань: шкворінь – 1 вісь	мм	6750/6400 + 4250
Ширина апарелей	мм	900
Повна маса	кг	58 000
Власна маса	кг	~14600
Навантаження на вісь - технічне	кг	10000
Навантаження на сидло	кг	18000

Шасі

- рама виготовлена з конструкційної сталі підвищеної міцності без поглиблення для коліс в естакадній конструкції

ТОВ «Вельтон-Україна»

вул.Миру 4б, 08033 Копилів

Tel. +38 (04578)30305



- 4 осі SAF з барабанными гальмами -технічне навантаження 10 000 кг:
 - Перша вісь підйомна
 - Третя та четверта осі підрулюючі, потребують перемикача на тягачі (не входить в комплектацію)
- ходова частина на пневмопідвісці
- клапан вирівнювання рівня платформи
- двохшвидкісні висувні опорні ноги JOST в передній частині, навантаження 24 000 кг
- само висувні опорні ноги в +задній частині напівпричепа, для захисту при завантаженні
- плита зчеплення з 2-дюймовим двопозиційним, замінним, шкворнем Навантаженням на сидло 18000 кг
- боковий захист комбінований у вигляді одного ящика для зберігання та захисних планок у відповідності з вимогами ECE 73
- двопозиційна система розширення підлоги 2x100мм та 2x225 мм; дошки шириною 100мм, товщиною 70мм
- Апарелі (наїзди) двосекційні, що складаються : L x W (2.950+1.700) x 900 mm, механічне пересування апарелей в сторони.
- система гідравлічного піднімання та опускання апарелей, з Power Pack
- підлога платформи та середня частина апарелей виготовлена з деревини твердої породи у формі дошок, товщиною +/-40 mm
- система подовження платформи зі слайдером (загальною довжиною 5 000 мм)
- підлога балкону виготовлена з рифленої плити 5мм
- алюмінієві борти балкону, що знімаються, висотою 400 мм
- сталеві наїзди на верхній балкон , довжиною 1 400мм, шириною 500мм
- складені дошки до поширення платформи
- 3 пари отворів по краях платформи для встановлення вертикальних балок (балки не входять у специфікацію)
- провешини для кріплення вантажу:
 - на балконі – 3 пари x 10 000 daN
 - на заїзді на балкон – 1 пара x 10 000 daN
 - на платформі – 7 пар. x 10 000 daN

Гальмівна система Wabco

- двоконтурна згідно з ECE
- автоматичне регулювання гальмівних зусиль
- антиблокувальна система ABS/EBD згідно з ADR
- **Wabco Smartboard** для моніторингу навантаження, пробігу, діагностики та системного контролю

Електричне обладнання

- 24 v згідно нормами ECE і ADR
- Система освітлення LED Aspoeck Braspoint
- задні ліхтарі в комплекті з сигналом заднього ходу, протитуманною фарею, вказівниками повороту та світловідбиваючими трикутниками
- освітлення номерного знака LED
- габаритні вогні LED
- на передній стінці з'єднувальні розетки 1x15+2x7 і розетки ABS/EBD без кабелів
- позначення транспортного засобу з перевищенням допустимих габаритів (один жовтий проблісковий маячок LED + габаритні вогні LED + світловідбивачі таблички розміщені на системі розширення)

Колеса

- сталеві диски, шини 235/75 R17,5 -17 штук (в тому числі одне запасне колесо)

Фарбування

- усі сталеві елементи перед фарбуванням двічі піддаються дробоструменевій обробці
- фарбування відбувається в лакувальних камерах
- рама в червоний колір RAL 3002

Інше обладнання

- 4 противідкатні клини з кріпленням
- зйомна алюмінієва драбина з кріпленням
- корзина для одного запасного кола
- Світловідбиваючі таблички
- 4 крила, задні крила з брызговиками
- ящик для інструментів на платформі вантажного відсіку
- Спіральний кабель 2x35 мм.

ЦІНА у вищевказаній комплектації:

108 400 Euro (DDP Kyiv, з ПДВ)

ТОВ «Вельтон-Україна»

вул.Миру 4б, 08033 Копилів
Tel. +38 (04578)30305



Додаткове обладнання



- | | |
|--|----------------|
| • Апарелі (наїзди): L x W 2.950 + 1.700 x 700 mm, гідравлічний підйом, (-120 кг) | мінус 360 EUR |
| • Апарелі (наїзди): L x W 2.950 + 1.700 x 1.100 mm, гідравлічний підйом (+120 кг) | + 370 EUR |
| • Апарелі (наїзди): L x W 3.000 x 900 mm, гідравлічний підйом (-540 кг) | мінус 1420 EUR |
| • Апарелі (наїзди): L x W 3.000 x 1.100 mm, гідравлічний підйом (-460 кг) | мінус 1240 EUR |
| • Система розсування апарелей: гідравлічне розсування апарелей в сторони, незалежно одна від одної. (+50 кг) | + 120 EUR |
| • Комплект запасних дошок на розширення | + 700 EUR |
| • Комплект запасних дошок для апарелей | + 600 EUR |

Пропозиція діє 3 тижні.

Терміни поставки, згідно домовленості.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Креслення і технічні дані в додатку до актуальної пропозиції. Усі маси приведені без додаткового обладнання та запасного колеса з похибкою +/-2%.

Сертифікати:

Сертифіковано в Україні.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

Виробник надає гарантію терміном 12 місяців без обмеження пробігу. На елементи підвіски гарантія надається відповідно до умов виробника осей – додаток осі

СЕРВІС:

Перелік авторизованих сервісних пунктів доступний на запит, а також просимо відвідати офіційну сторінку нашої компанії в Інтернеті www.wielton.com.pl.

Водій зобов'язаний проиводити щоденну перевірку напівпричепа, що включає: загальний зорово-мануальну оцінку правильного функціонування всіх елементів напівпричепа, контроль товщини гальмівних накладок/колодок.

Мережа авторизованих сервісних центрів:

Україна: Львів – 4 станції, Рівне – 1, Сарни – 1, Житомир -1, Київ – 4, Бровари – 1, Дніпро – 2, Одеса – 2, Кропивницький – 1.

Перелік авторизованих сервісних пунктів також він доступний на нашому сайті www.wielton.com.pl

ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ:

ТОВ «Вельтон-Україна»

вул.Миру 4б, 08033 Копилів

Tel. +38 (04578)30305

